



Багтаамж

11кг

14кг

18кг

27кг

36кг

45кг

60кг

80кг

**Монгол дахь албан ёсны дистрибьютор:
ЗОХИС ЭЛЕКТРИК ХХК.**

Web: www.zokhis.com, www.domuslaundry.com

E-mail: zokhis@hotmail.com

Утас: 99108321

Хатаагчийн төрлүүд



DTT

ECOENERGY | The most efficient



DTT DYNAMIC

- ✓ TOUCH II: 7" инчийн дэлгэц 45кг-аас 80 кг загваруудад. 4,3" инчийн дэлгэц 11кг-аас 36 кг загваруудад.
- ✓ 180° хэмээр онгойх том хаалга.
- ✓ Барабан 2 тийш эргэх үйлдэл бүх моделуудад стандарт.
- ✓ Зэвэрдэггүй нерж барабан бүх моделуудад стандарт.
- ✓ Бат бөх сайжруулсан холхивчууд.
- ✓ Хөндлөн болон босоо агаарын урсгалыг хослуулсан.
- ✓ Цахилгаан, газ, уурын халаагууруудтай байх сонголт.

- ✓ Агаарын хамгийн зөв үр ашигтай урсгал.
- ✓ Ухаалаг чийг мэдрэгч.
- ✓ Дулаан алдагдалгүй хийц.
- ✓ Хөндлөн болон босоо агаарын урсгалыг хослуулсан.
- ✓ Галын аюулаас хамгаалах систем
- ✓ TOUCH II: 7" инч өнгөт дисплей бүхий микропроцессор
- ✓ 180° хэмээр онгойх том хаалга.
- ✓ Барабан 2 тийш эргэх үйлдэл бүх моделуудад стандарт.
- ✓ Зэвэрдэггүй нерж барабан бүх моделуудад стандарт.
- ✓ Бат бөх сайжруулсан холхивчууд.
- ✓ Цахилгаан, газ, уурын халаагууруудтай байх сонголт.

Давхар хатаагч



DTT DYNAMIC

- ✓ TOUCH II: 4,3" инчийн өнгөт touchscreen дэлгэц .
- ✓ 180° хэмээр онгойх том хаалга.
- ✓ Барабан 2 тийш эргэх үйлдэл бүх моделуудад стандарт
- ✓ Зэвэрдэггүй нерж барабан бүх моделуудад стандарт.
- ✓ Бат бөх сайжруулсан холхивчууд.
- ✓ Хөндлөн болон босоо агаарын урсгалыг хослуулсан.
- ✓ Цахилгаан, газ, уурын халаагууруудтай байх сонголт.



DLM ESSENTIAL

- ✓ Хатаах температур болон хугацааг тохируулдаг энгийн удирдлага
- ✓ Цагаан гадаргуу, цайрдсан барабантай.
- ✓ 180° хэмээр онгойх том хаалга.
- ✓ Барабан 2 тийш эргэх үйлдэл бүх моделуудад стандарт
- ✓ Цахилгаан, газ, уурын халаагууруудтай байх сонголт.



Хатаагчийн төрлүүд



DOMUS ECO-ENERGY

Модель	DTT-11	DTT-18	DTT-23	DTT-28	DTT-36	DTT-45	DTT-60	DTT-80
Даац	11-12kg	17-18kg	22-24kg	26-29kg	33-37kg	45-50kg	60-67kg	74-83kg



DOMUS DYNAMIC

Модель	DTT-11	DTT-18	DTT-23	DTT-28	DTT-36	DTT-45	DTT-60	DTT-80
Даац	11-12kg	17-18kg	22-24kg	26-29kg	33-37kg	45-50kg	60-67kg	74-83kg



DOMUS ESSENTIAL

Модель	DLM-11 ESSENTIAL	DLM-18 ESSENTIAL	DLM-23 ESSENTIAL
Даац	11-12kg	17-18kg	22-24kg

Давхар хатаагч



DOMUS DYNAMIC

Модель	DTT2-11 STACK	DTT2-18 STACK
Даац	11-12kg	17-18kg



ECOENERGY



TOUCH II УДИРДЛАГА

- ✓ **TOUCH II**, Бүрэн програмчлах боломжтой 7 инч дисплей бүхий микропроцессортой удирдлага
- ✓ **USB Холболт**. USB холбогдож програм бичих, дата анализ авах боломжтой
- ✓ **Зайнаас машинтай холбогдож ажиллагаа хянах, оношилгоо хийнэ.**




ХӨРВӨХ ЧАДВАР

- ✓ **Үйлдвэрийн захиалга**
Үйлдвэрээс олон төрлийн сонголт, хүчин чадалтайгаар тусгайлан захиалга хийх боломж
- ✓ **Кноп дарах < > Зоос, токен**
Удирдлагыг амархан солиж хөрвүүлэх боломж



СТАНДАРТ ДАВУУ ТАЛУУД

- ✓ Барабан 2 тийш эргэх үйлдэл стандарт
- ✓ Зэвэрдэггүй нерж барабан стандарт
- ✓ Давтамжийн инвертер стандарт



ЗАЙНААС ХОЛБОГДОХ

- ✓ **Зайнаас хийх техник үйлчилгээ**
Алсын зайнаас машинтайгаа холбогдож машины өдөр тутмын ажиллагаанд хяналт тавих, статистик дата үзүүлэлтүүдийг харах
Инженер техникчдэд алсаас машинуудад оношлогоо хийх, алдааг унших гэх мэт боломжуудыг олгоно.



Үр ашиг хэмнэлт

- ✓ Ухаалаг чийг мэдрэгч
- ✓ Нэгэнт халсан агаарыг дахин ашиглах нь энерги бага зарцуулж, хатаах хугацаа бага зарцуулна
- ✓ Хөндлөн болон босоо агаарын урсгалыг хослуулсан
- ✓ Хог шүүлтүүр том агаарын урсгалд саад болохгүй
- ✓ Гадагш дулаан алдагдал бага



АЖИЛЛУУЛАХАД ХЯЛБАР

- ✓ **Хог шүүгч зэвэрдэггүй нерж төмөр хийц**
- ✓ Том хаалга (Материалыг хийх гаргахад хялбар)
- ✓ **Хаалганы өндөр хамгийн зохистой хэмжээнд**
- ✓ Хаалганы нугас сольж эргүүлэх боломжтой



ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ

- ✓ **Нугастай хавтас** Засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар болгохын тулд гадна хавтасуудыг нугастай хийснээр эд ангиудад хүрэх, солиход хялбар
- ✓ **Ижил төрлийн сэлбэг**
Ихэнх үндсэн сэлбэгүүд бүх модел, загварын машинуудад адилхан (контакторууд, электроник сэлбэгүүд, араа холхивчууд г/м...)
- ✓ **Техникчдэд зориулсан меню:** Оношилгоо хийх, дата мэдээлэл авах, програм шинэчлэх, засвар хийхэд хялбар...



Хатаагчийн техник үзүүлэлт

МОДЕЛЬ		DLM-11		DLM-18		DLM-23		DTT-28	DTT-36	DTT-45	DTT-60	DTT-80
		DTT-11	DTT-18	DTT-23	DTT-28							
MODEL												
Багтаамж 1/18	Кг	12	18	26	31	37	50	67	83			
Багтаамж 1/22	Кг	11	17	23	28	33	45	60	75			
1 цагт хатаах хэмжээ ECO-ENERGY	Кг/цаг	31,3	33,6	44,5	61,1	73,3	94,4	144	187,5			
1 цагт хатаах хэмжээ DYNAMIC, ESSENTIAL	Кг/цаг	28,6	31,9	40,6	59,3	63,9	84,4	128,6	173,1			
Ууршуулах багтаамж ECO-ENERGY	л/цаг	15	16,3	23	31,8	34,7	48,2	72	93,8			
Ууршуулах багтаамж DYNAMIC, ESSENTIAL	л/цаг	14,5	16,3	20,4	30,9	32,1	42,5	65,8	96,5			
Барабан												
Барабаны диаметр	mm	750	750	855	947	947	1225	1225	1225			
Хаалганы диаметр	mm	574	574	574	802	802	802	802	802			
Хаалганы төвийн өндөр	mm	976	976	1030	1040	1040	1275	1275	1275			
Хаалганы нүхний доод өндөр	mm	689	689	743	640	640	874	874	874			
Барабаны гүн	mm	475	746	800	780	936	760	1020	1252			
Барабаны эзэлхүүн	литер	210	330	460	550	660	896	1202	1500			
ЧАДАЛ												
Моторын чадал	KW	0,37	0,37	0,37	0,55	0,55	0,75	1,1	1,5			
Сэнсний моторын чадал ECO-ENERGY	KW	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75	2,2	2,2	2,2			
Сэнсний моторын чадал DYNAMIC, ESSENTIAL	KW	0,25	0,25	0,55	0,55	0,55	1,1	1,1	1,1			
Цахилгаан нь чадал ALL RANGES	KW	12	18	24	30	36	54	72	72			
Нийт чадал ECO-ENERGY	KW	12,97	18,97	25,17	31,35	37,35	57	75,35	75,75			
Нийт чадал DYN, ESSENT	KW	12,67	18,67	24,97	31,15	37,15	55,9	74,25	74,65			
ХЭМЖЭЭ												
Өргөн х Гүн х Өндөр	mm	785x855x1694	785x1125x1694	890x1255x1812	985x1054x1946	985x1210x1946	1270x1106x2380	1270x1366x2380	1270x1598x2380			
Савлагаатай (Өргөн х Гүн х Өндөр)	mm	865x940x1840	865x1210x1840	970x1345x1940	1065x1154x2080	1065x1310x2080	1330x1185x2150	1330x1445x2150	1330x1705x2150			
Жин	Кг	172	187	210	230	260	395	529	657			
Савлагаатай жин	Кг	180	200	230	260	285	430	575	715			
OTHER												
Агаарын зарцуулалт ECO-ENERGY	м³/цаг	1200	1200	1500	1500	1500	4500	4500	4500			
Агаарын зарцуулалт DYNAMIC, ESSENTIAL	м³/цаг	850	850	1200	1200	1200	3000	3000	3000			
Агаарын хоолойн диаметр	mm	200	200	200	200	200	300	300	300			
Чимээ	dB	64	64	65	65	65	67	67	67			
Барабан 2 тийш эргэх үйлдэл												
Зэвэрдэггүй нерж барабан	ECO-ENERGY-DYNAMIC	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD			
	ESSENTIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
TOUCH II Удирдлага	ECO-ENERGY-DYNAMIC	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD			
M PROG Удирдлага	ESSENTIAL	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD			



Модель		DTT2-11		DTT2-18	
		DTT2-11	DTT2-18	DTT2-11	DTT2-18
MODEL					
Багтаамж 1/18	Кг	23	37		
Багтаамж 1/22	Кг	22	34		
1 цагт хатаах хэмжээ ECO-ENERGY	Кг/цаг	58	76		
Ууршуулах багтаамж ECO-ENERGY					
	л/цаг	16,5	18,6		
Барабан					
Барабаны диаметр	mm	750	750		
Хаалганы диаметр	mm	574	574		
Хаалганы төвийн өндөр	mm	547 / 1522	547 / 1522		
Хаалганы нүхний доод өндөр	mm	260/1235	260/1235		
Барабаны гүн	mm	475	746		
Барабаны эзэлхүүн	литр	210	330		
Чадал					
Моторын чадал	KW	0,37x2	0,37x2		
Сэнсний моторын чадал ECO-ENERGY	KW	0,25x2	0,25x2		
Тенний чадал					
Нийт чадал ECO-ENERGY	KW	12x2	12x2		
	KW	25,34	25,34		
ХЭМЖЭЭ					
Өргөн х Гүн х Өндөр	mm	785x972x1980	784x1242x1980		
Савлагаатай (Өргөн х Гүн х Өндөр)	mm	865x1055x2126	865x1325x2126		
Нийт жин	Кг	260	290		
Савлагаатай жин	Кг	268	303		
OTHERS					
Агаарын зарцуулалт ECO-ENERGY	м³/цаг	1000	1000		
Агаарын хоолойн диаметр					
	mm	200	200		
Чимээ					
	dB	64	64		
Барабан 2 тийшээ эргэх үйлдэл					
Зэвэрдэггүй нерж барабан		STD	STD		
TOUCH II Удирдлага		STD	STD		

Монгол дахь албан ёсны дистрибьютор:
ЗОХИС ЭЛЕКТРИК ХХК.
 Web: www.zokhis.com, www.domuslaundry.com
 E-mail: zokhis@hotmail.com
 Утас: 99108321