


Булны урт, өргөн

1,6м

2м

2,6м

3,3м



Монгол дахь албан ёсны дистрибьютор:
ЗОХИС ЭЛЕКТРИК ХХК.

Web: www.zokhis.com, www.domuslaundry.com

E-mail: zokhis@hotmail.com

Утас: 99108321

ECOVOLUTION
by DOMUS



Бул индүү

Бул индүү | Булны диаметр Ø 325мм


Модель	CM-1632 E	CM-2032 E
Булны урт	1,6м	2м

Бул индүү | Булны диаметр Ø 500мм

Модель	CM-2650 E TOUCH II	CM-3350 E TOUCH II
Булны урт	2,6м	3,3м



Угаалгын машинаас гарсан материалыг хатаагчид хийлгүйгээр шууд индүүдэж хатаана.



CM

Ø 325 mm

Булны урт

1,6м

2м

- ✓ Зочид буудал, эмнэлэг, уул уурхайн кэмпүүд гэх мэт бүх төрлийн газаруудын цагаан хэрэглэл индүүдэх хэрэгцээнд тохирно
- ✓ Угаалгын машинаас сэгсрээд гарсан материалыг хатаагчид хийлгүйгээр шууд индүүдэж хатаана.
- ✓ Цагаан хэрэглэл нүүрэн талаараа орж нүүрэн талаараа гарна.
- ✓ Тень халаалт цахилгаан болон газ сонгож болно.
- ✓ Материалын чийгийг ухаалаг мэдрэгчээр дамжуулан мэдэрч индүүдэх хурд болон температурыг автоматаар тохируулна.



CM


Ø 500 mm

Булны урт

2,6м

3,3м

- ✓ Угаалгын машинаас сэгсрээд гарсан материалыг хатаагчид хийлгүйгээр шууд индүүдэж хатаана.
- ✓ Цагаан хэрэглэл нүүрэн талаараа орж нүүрэн талаараа гарна.
- ✓ Тень халаалт цахилгаан болон газ сонгож болно.
- ✓ Булны урт 2,6м, 3,3м Удирдлага:
- ✓ Урьдчилан тохируулсан 10 програм бүхий 7 инч touchscreen дэлгэцтэй
- ✓ Бул 2 тийшээ эргэх үйлдэлтэй
- ✓ Индүүдсэн материалыг ар талаасаа гаргах, хөндлөн эвхэх үйлдэлийг нэмэлтээр суурилуулах боломжтой
- ✓ Үл зэврэх бул







TOUCH II УДИРДЛАГА

- ЗӨВХӨН Ø 500 / 650 mm бултай загварууд
- ✓ Бүрэн програмчлах боломжтой 7 инчийн Touch II удмрдлага
 - ✓ 38 хэлний сонголт
 - ✓ Урьдчилан суулгасан 10 програм, шинээр хийж болох програмын тоо хязгааргүй
 - ✓ DOMUS CONNECT холболтын ком дагалдана USB Холболт. Компьютертай холбогдож дата анализ хийх, ажиллагааны мэдээлэл авах, програм суулгах гэх мэт үйлдэл хийх боломжийг олгоно.




ХӨРВӨХ ЧАДВАР

- ЗӨВХӨН Ø 500 / 650 mm загваруудад
- ✓ Индүүдсэн цагаан хэрэглэл ар талаараа индүүдэгдэж гарах сонголт (уртааш нь эвхэх үйлдэлтэй байж болно)



БАТ БӨХ НАЙДВАРТАЙ

- ✓ Инвертер удирдлагатай бул: дуу чимээ маш багатай
- ✓ Гадна хийц үл зэврэх нерж төмрөөр хийгдсэн Индүүний бүч чийг, өндөр температурт тэсвэртэй




АЖИЛЛУУЛАХАД ХЯЛБАР

- ✓ Дуу чимээ маш бага: Хамгийн ихдээ 65dB.
- ✓ Зэвэрдэггүй нерж төмөр хийц цэвэрлэхэл хялбар, бактери үржих нөхцөлгүй
- ✓ Цагаан хэрэглэлийг индүүрүү хийхэд хүний өндөрт яг тохирсон :
990 мм (Ø 325 мм)
1.120 мм (Ø 500 а 650 мм)
- ✓ Ажлын бүтээмжтэйгээ харьцуулахад зай талбай бага эзэлнэ.




ҮР АШИГТАЙ, ХЭМНЭЛТЭЙ

- ✓ Ажлын бүтээмж өндөр: Ухаалаг чийг мэдрэгчний тусламжтай индүүдэх булны хурдыг автоматаар 15 м/мин хүртэл тохируулна.
- ✓ Хром булны материал, зузаан нь Дулаан, энергийг үр ашигтай зарцуулна.
- ✓ Бул хөрж 80С хүрэхэд индүү автоматаар унтарна.: Индүүний бүчнүүдийн эдэлгээг уртасгана.



ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ


- ✓ Индүүний эд ангиудад хүрэх засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар
- ✓ Суурилуулахад хялбар гаднаас зөвхөн цахилгаан болон агаар гадагшлуулах хоолойн холболт хийгдэнэ.



Бул индүүнүүдийн техник үзүүлэлтүүд

МОДЕЛЬ		Ø 325		Ø 500		
		CM-1632	CM-2032	CM-2650	CM-3350	
GENERAL DETAILS						
1 Цагт индүүдэх ажил	Kg/цаг	20-30	Н-1 0	60-80	1 0-FG	
1 цагт ууршуулах чадал	л/цаг	14 - 21	21 - 28	42 - 56	56 - 84	
Булны диаметр Ø	мм	325	325	500	500	
Булны урт	мм	1600	2000	2600	3300	
Шалнаас индүүний тавцан	мм	990	990	1120	1120	
Working speed	м/мин	1-6,5	1-6,5	1,5-8	1,5-8	
Удирдлага		P	P	TOUCH II		
Програмын тоо	Nº	7	7	10	10	
Уртааш нь эвхэлч, араас гаргах сонголт		NO	NO	OPT	OPT	
Бул хүрэлцэх талбай	°	270	270	310	310	
ЧАДАЛ WER						
Electric	Тень чадал	kW	16,2	21	40,5	54
	Нийт чадал	kW	16,57	21,49	41,37	54,87
	Булны моторын чадал	kW	0,25	0,25	0,37	0,37
	Сэнсний моторын чадал	kW	0,12	0,12 x 2	0,25 x2	0,25
	Цагаан хэрэглэл уртааш эвхэгчийн чадал	kW	-----	-----	0,56	0,56
ХЭМЖЭЭ						
	Өргөн	mm	2210	2560	3430	4130
	Гүн	mm	644	644	1070	1070
	Өндөр	mm	1107	1107	1420	1420
	Жин	Kg	355	405	1180	1430
САВЛАГААТАЙ ХЭМЖЭЭ						
	Өргөн	mm	2340	2780	3685	4385
	Гүн	mm	770	770	1170	1170
	Өндөр	mm	1400	1400	1675	1675
	Жин	Kg	375	428	1220	1480
	Эзэлхүүн	m³	2,52	3	7,22	8,59
	Агаарын зарцуулалт	m³/h	500	1000	1200	1200
	Чимээ	dB	60	63	65	65

DOMUS



WALL FLATWORK IRONERS

**Монгол дахь албан ёсны дистрибьютор:
ЗОХИС ЭЛЕКТРИК ХХК.**

Web: www.zokhis.com, www.domuslaundry.com

E-mail: zokhis@hotmail.com

Утас: 99108321