


Угаалгын машин

 **DOMUS**

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

Made in Spain



Багтаамж

11кг
14кг
18кг
27кг
36кг
45кг
60кг
120кг

Монгол дахь албан ёсны дистрибьютор:
ЗОХИС ЭЛЕКТРИК ХХК.

Web: www.zokhis.com, www.domuslaundry.com

E-mail: zokhis@hotmail.com

Утас: 99108321

Угаалгын машины төрлүүд, багтаамжийн сонголт



СЭГСРЭЛТИЙН ХҮЧ ХАМГИЙН ӨНДӨР | G FACTOR 450

МОДЕЛЬ	DHS-11	DHS-14	DHS-18	DHS-27	DHS-36	DHS-45	DHS-60	DHS120
БАГТААМЖ	10-11кг	13-14кг	18-20кг	25-28кг	35-38кг	45-48кг	60-66кг	120-133кг



DHS
G FACTOR 450 сэгсрэх хүчтэй Шалнаас үл хамаарах, амортизатортай суурьтай Дуу чимээ хамгийн бага Эргэлтийн хурд 678 - 1.231 эрг/мин Суурилуулах зардал бага ямар ч шалан дээр шууд суурилуулж болно Сэгсрэх хүч хамгийн өндөр учраас хатаагчинд хатаах хугацаа бага, (Сэгсэрсэний дараах чийг 45%)



СЭГСРЭЛТИЙН ХҮЧ ӨНДӨР | G FACTOR 300

МОДЕЛЬ	DMS-11	DMS-14	DMS-18	DMS-27
БАГТААМЖ	10-11кг	13-14кг	18-20кг	25-28кг



DMS
G FACTOR 300 сэгсрэх хүчтэй Бетон суурь цутгаж суурилуулна Эргэлтийн хурд 836 - 929 эрг/мин Сэгсрэх хүч өндөр (Сэгсэрсэний дараах чийг 55%)



СЭГСРЭЛТИЙН ХҮЧ ДУНД | G FACTOR 200

МОДЕЛЬ	DLS-11	DLS-14	DLS-18	DLS-27	DLS-36	DLS-60
БАГТААМЖ	10-11кг	13-14кг	18-20кг	25-28кг	35-38кг	60-66кг



DLS
G FACTOR 200 сэгсрэх хүчтэй Бетон суурь цутгаж суурилуулна. Эргэлтийн хурд 505 - 759 эрг/мин Сэгсрэх хүч дунд (Сэгсэрсэний дараах чийг 65%)

Угаалгын машины төрлүүд

Зах зээл дээрхи сэгсрэх хүч хамгийн өндөр

Сэгсрэх хүч өндөр

Сэгсрэх хүч дунд



DHS
G FACTOR 450/350
сэгсрэх хүчтэй

- ✔ Шалнаас үл хамаарах, амортизатортай суурьтай
- ✔ Дуу чимээ хамгийн бага
- ✔ Эргэлтийн хурд 678 - 1.231 эрг/мин
- ✔ Суурилуулах зардал бага хаана ч суурилуулж болно
- ✔ Сэгсрэх хүч хамгийн өндөр учраас хатаагчинд хатаах хугацаа бага, (Сэгсэрсэнмий дараах чийг 45%)



DMS
G FACTOR 300
сэгсрэх хүчтэй

- ✔ Бетон суурь цутгаж суурилуулна
- ✔ Эргэлтийн хурд 836 - 929 эрг/мин
- ✔ Сэгсрэх хүч өндөр (Сэгсэрсэний дараах чийг 55%)



DLS
G FACTOR 200/150
сэгсрэх хүчтэй

- ✔ Бетон суурь цутгаж суурилуулна
- ✔ Эргэлтийн хурд 505 - 759 эрг/мин
- ✔ Сэгсрэх хүч өндөр (Сэгсэрсэний дараах чийг 65%)



TOUCH II УДИРДЛАГА

- ✓ **TOUCH II**, Бүрэн програмчлах боломжтой 7 инч дисплей бүхий микропроцессортой удирдлага
- ✓ **USB Холболт**. USB холбогдож програм бичих, дата анализ авах боломжтой
- ✓ **Зайнаас машинтай холбогдож ажиллагаа хянах, оношилгоо хийнэ.**
- ✓ **37 хэлний сонголт**



ХӨРВӨХ ЧАДВАР

- ✓ **Үйлдвэрийн захиалга**
Үйлдвэрээс олон төрлийн сонголт, хүчин чадалтайгаар тусгайлан захиалга хийх боломж
- ✓ **Кноп дарах < > Зоос, токен**
Удирдлагыг амархан солиж хөрвүүлэх боломж
- ✓ **Цахилгаан тэнээр халаах < > Халуун ус холбох**
Стандарт цахилгаан тэнээр усаа халаадаг машинууд энгийн халуун усны холболтонд амархан шилжинэ.
- ✓ **Бохирын хавхлаг < > Хөөх помп**
Бохир ус асгах үйлдэлийг өөрчилж солих боломж



G FACTOR СЭГСРЭХ ХҮЧ

- ✓ **Зах зээл дээрхи ижил төрлийн машинуудтай харицуулахад G-FACTOR сэгсрэх хүч хамгийн өндөр**
DHS загвар **G-FACTOR 450**
DMS загвар **G-FACTOR 300**
DLS загвар **G-FACTOR 200**
- ✓ **G-Factor сэгсрэх хүч өндөр байх нь материалын хатаагчид зарцуулах энерги, хугацааг багасгана.**



ЗАЙНААС ХОЛБОГДОХ

- ✓ **Зайнаас хийх техник үйлчилгээ**
Алсын зайнаас машинтайгаа холбогдож машины өдөр тутмын ажиллагаанд хяналт тавих, статистик дата үзүүлэлтүүдийг харах
Инженер техникчдэд алсаас машинуудад оношлогоо хийх, алдааг унших гэх мэт боломжуудыг олгоно.



ҮР АШИГ, ХЭМНЭЛТ

- ✓ **Ус хэмнэнэ:** Усны түвшин 3 янзаар тохируулна.
Ухаалаг ачааллах: Угаахаар ачаалласан материалын жинг харуулна. Жинд тохирсон хэмжээний ус татна.
- ✓ **Зайлах усыг дахин ашиглах танкийг хэзээ ч холбоход бэлэн**



АЖИЛЛУУЛАХАД ХЯЛБАР

- ✓ **Ижил төрлийн машинуудтай харьцуулахад хамгийн том хаалгатай**
Даац ихтэй том машинуудаас материалуудыг оруулах, гаргах үйлдэл төвөгтэй байдаг. Том хаалга энэ үйлдэлийг илүү хялбар болгоно.
- ✓ **11, 14, 18, 27, 36 kg даацын машинуудын шалнаас хаалга хүртэл зайг адилхан хүний биед эвтэйхэн байхаар тооцож хийсэн (шалнаас дээш 850мм)**



Засвар үйлчилгээ

- ✓ **Нугастай хавтас** Засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар болгохын тулд гадна хавтасуудыг нугастай хийснээр эд ангиудад хүрэх, солиход хялбар
- Ижил төрлийн сэлбэг**
Ихэнх үндсэн сэлбэгүүд бүх модел, загварын машинуудад адилхан (контакторууд,
- ✓ **электроник сэлбэгүүд, араа холживчууд г/м...)**
Техникчдэд зориулсан меню: Оношилгоо хийх, дата мэдээлэл авах, програм шинэчлэх, засвар хийхэд хялбар...



УГААЛГЫН МАШИНУУДЫН ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

СЭГСРЭХ ХҮЧ ХАМГИЙН ӨНДӨР									
Модель		DHS-11	DHS-14	DHS-18	DHS-27	DHS-36	DHS-45	DHS-60	DHS-120
Барабан									
Багтаамж (kg) 1:9 / 1:10	кг	11/10	14/13	20/18	28/25	39/35	50/45	67/60	133/120
Эзэлхүүн	Литр	100	130	180	250	350	450	600	1200
Диаметр	мм	532	620	700	770	860	918	1048	1360
Гүн	мм	425	430	470	530	602	720	684	840
Ерөнхий мэдээлэл									
Угаах хурд / Сэгсрэх хурд	эрг/мин	50/1.231	50/1.138	47/1.071	45/1.024	42,5/966	42,5/934	38/875	34/678
G Factor	-	450	450	450	450	450	450	450	350
Чимээ	dB	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Зоостой удирдлага байж болох	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
Давхар бохирын систем	СОНГ	СОНГ	СОНГ	СОНГ	СОНГ	СОНГ	СОНГ	СОНГ	СОНГ
Угаах материалыг жинлэх	СОНГ	СОНГ	СОНГ	СОНГ	СОНГ	СОНГ	СОНГ	СОНГ	СОНГ
Хазайх систем	NO	NO	NO	NO	NO	NO	СОНГ	СОНГ	СОНГ
Хаалга									
Газараас хаалга хүртэл зай	мм	630	700	765	865	885	1.190	1.190	1.330
Хаалганы диаметр	мм	373	373	460	460	560	560	560	700
Чадал									
Мотор	kW	0,75	1,1	2,2	4	4	7,5	11	15
Теньний чадал	kW	6	9	12	18	21	28,8	36	-
Нийт чадал(усаа халаадаг загвар)	kW	6,25	9,4	12,75	19,2	22	31,3	40	-
Холболт									
Цэвэр ус	мм	20	20	20	20	20	25	25	25
Бохир ус	мм	76	76	76	76	76	76	76	100
Хэмжээ									
Өргөн	мм	692	788	884	979	1.095	1.478	1.478	1.836
Гүн	мм	788	869	913	1.041	1.184	1.444	1.444	1.863
Өндөр	мм	1.185	1.307	1.415	1.553	1.598	1.945	1.945	2.245
Жин	кг	230	250	360	490	750	1.350	1.400	3.950
Хайрцагтай хэмжээ									
Өргөн	мм	730	830	930	1.040	1.165	1.540	1.540	1.900
Гүн	мм	1.000	1.010	1.030	1.160	1.230	1.580	1.580	1.940
Өндөр	мм	1.417	1.560	1.700	1.850	1.920	1.970	1.970	2.290
Нийт жин	кг	239	283	393	545	820	1.420	1.520	4.100
Эзэлхүүн	м³	1,03	1,31	1,63	2,23	2,75	4,79	4,79	8,44

СЭГСРЭХ ХҮЧ ӨНДӨР					
МОДЕЛЬ		DMS-11	DMS-14	DMS-18	DMS-27
Барабан					
Багтаамж (kg) 1:9 / 1:10	Кг	11/10	14/13	20/18	28/25
Эзэлхүүн	Литр	100	130	180	250
Диаметр	мм	620	620	700	770
Гүн	мм	330	430	470	530
Ерөнхий мэдээлэл					
Угаах хурд / Сэгсрэх хурд	эрг/мин	50/929	50/929	45/874	40/836
G Factor	-	300	300	300	300
Чимээ	dB	< 70	< 70	< 70	< 70
Зоостой удирдлага байж болох	YES	YES	YES	YES	YES
Давхар бохирын систем	Сонг	Сонг	Сонг	Сонг	Сонг
Угаах материалыг жинлэх	-	NO	NO	NO	NO
Хазайх систем		NO	NO	NO	NO
Хаалга					
Газараас хаалга хүртэл зай	мм	570	570	655	700
Диаметр	мм	373	373	460	460
Чадал					
Мотор	kW	1,1	1,1	2,2	3
Теньний чадал	kW	6	9	12	18
Нийт чадал(усаа халаадаг загвар)	kW	6,25	9,5	12,75	19
Холболт					
Цэвэр ус	мм	20	20	20	20
Бохир ус	мм	76	76	76	76
Хэмжээ					
Өргөн	мм	719	719	788	884
Гүн	мм	684	830	840	1.011
Өндөр	мм	1.158	1.158	1.307	1.340
Жин	кг	217	239	281	340
Хайрцагтай хэмжээ					
Өргөн	мм	800	800	840	930
Гүн	мм	990	990	1.010	1.150
Өндөр	мм	1.350	1.350	1.500	1.523
Нийт жин	кг	225	247	301	370
Эзэлхүүн	м³	1,07	1,07	1,3	1,6

СЭГСРЭХ ХҮЧ ДУНД						
DLS-11	DLS-14	DLS-18	DLS-27	DLS-36	DLS-60	
11/10	14/13	20/18	28/25	39/35	67/60	
100	130	180	250	350	600	
620	620	700	770	860	1048	
330	430	470	530	602	684	
Ерөнхий мэдээлэл						
53/759	53/759	50/714	48/682	45/644	42,5/505	
200	200	200	200	200	150	
< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	
YES	YES	YES	YES	YES	YES	
NO	Сонг	Сонг	Сонг	Сонг	Сонг	
NO	NO	NO	NO	NO	NO	
NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Хаалга						
570	570	655	700	735	900	
373	373	460	460	560	560	
Чадал						
1,1	1,1	2,2	3	4	5,5	
6	9	12	18	21	28,8	
6,25	9,5	12,75	19	22	31,3	
Холболт						
20	20	20	20	20	20	
76	76	76	76	76	76	
Хэмжээ						
719	719	788	884	979	1225	
684	684	840	965	1.066	1.279	
1.158	1.158	1.307	1.340	1.411	1.640	
217	239	281	340	473	930	
Хайрцагтай хэмжээ						
800	800	840	930	1.050	1.360	
990	990	1.010	1.150	1.250	1.480	
1.350	1.350	1.500	1.523	1.600	1.880	
225	247	301	370	503	1.050	
1,07	1,07	1,3	1,6	2,1	3,73	

Монгол дахь албан ёсны дистрибьютор:
ЗОХИС ЭЛЕКТРИК ХХК.
Web: www.zokhis.com, www.domuslaundry.com
E-mail: zokhis@hotmail.com
Утас: 99108321